


Dimensiones generales vinilo

Gabinete de carga G2

Unidades: mm


2022

1:1







ceilab




ceilab




**LOTE
01/2022**





← 234 →



386



LOTE
01/2022

← 80 →

↑ 42 ↓

80



← 209 →




↑ 224 ↓

Plan Ceibal
← 83 →

ceilab
← 48 →




R
133

A diagram featuring a red semi-circle. To its left, the letter 'R' and the number '133' are stacked vertically. A black arrow points from the 'R' to the curved edge of the semi-circle. To the right of the semi-circle, the number '133' is written vertically. Two horizontal black arrows are positioned above and below this '133', spanning the width of the semi-circle.

133

R 73



ATENCIÓN PRECAUCIONES DE USO

- * Mantener una distancia mínima de 10 cm entre el gabinete y otros elementos para favorecer el flujo de ventilación.
- * No usar alargues ni adaptadores.
- * No manipular los compartimientos que están bajo llave a menos que sea estrictamente necesario.
- * No colocar elementos encima del gabinete.
- * No utilizar el gabinete para carga de otros dispositivos.
- * No desplazar el gabinete por diferentes espacios del centro educativo.
- * Al finalizar la jornada, dejar los dispositivos cargando.
- * Realizar un control periódico de todos los insumos.
- * Contabilizar y notificar la falta o el mal funcionamiento de los elementos.
- * Si nota que los equipos no cargan, verificar:
 - que haya suministro eléctrico general.
 - que el gabinete esté enchufado a la red eléctrica.
 - que la luz de carga esté encendida.
 - que las llaves termomagnética y diferencial estén ambas encendidas (hacia arriba).

Vía de comunicación ceibal@ceibal.edu.uy



ATENCIÓN PRECAUCIONES DE USO

- * Mantener una distancia mínima de 10 cm entre el gabinete y otros elementos para favorecer el flujo de ventilación.
- * No usar alargues ni adaptadores.
- * No manipular los compartimientos que están bajo llave a menos que sea estrictamente necesario.
- * No colocar elementos encima del gabinete.
- * No utilizar el gabinete para carga de otros dispositivos.
- * No desplazar el gabinete por diferentes espacios del centro educativo.
- * Al finalizar la jornada, dejar los dispositivos cargando.
- * Realizar un control periódico de todos los insumos.
- * Contabilizar y notificar la falta o el mal funcionamiento de los elementos.
- * Si nota que los equipos no cargan, verificar:
 - que haya suministro eléctrico general.
 - que el gabinete esté enchufado a la red eléctrica.
 - que la luz de carga esté encendida.
 - que las llaves termomagnética y diferencial estén ambas encendidas (hacia arriba).

Vía de comunicación ceibal@ceibal.edu.uy

