Requerimientos Adquisición

Memoria_RAM_4GB_DDR4

Plan Soporte 2023/2024

Junio 2023

Introducción

Se requiere la producción de Memoria_RAM_4GB_DDR4 a adquirir para soporte del parque 2023/2024.

Plazo de Entrega Deseable

Se deberá entregar DOS muestras idénticas de la memoria antes del 15 de Julio de 2023. Estas muestras no forman parte del lote adjudicado y son a costo del proveedor.

Las muestras deberán entregarse en la recepción en las oficinas del Centro Ceibal (Av. Italia 6201 Edificio Los Ceibos, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17hs).

En casos excepcionales y cuando existan razones justificadas a juicio de Ceibal, el oferente podrá diferir la entrega de muestras por un plazo razonable que Ceibal evaluará.

Son deseables los siguientes plazos máximos de entrega:

- ETA Mvd. del 100% del lote adjudicado: 20 días calendario luego de comunicada la resolución de adjudicación.

Planilla de Cotización

Rango	Aereo CIP MVD	Lead Time	FCA Origen	Lead Time
1.001 a 2.000				
2.001 a 3.000				
Más de 3.000				

Garantías

Fallas sistémicas

Ceibal podrá solicitar al adjudicatario la sustitución de las memorias en el caso que se detecte una falla sistémica atribuible al diseño o fabricación de las mismas. Los costos derivados de la ejecución de esta garantía son de cargo exclusivo del proveedor.

En caso de que el oferente presente garantías adicionales, deberá detallarlas en su propuesta técnica. Si las condiciones adicionales de garantía propuestas por el oferente implican costos adicionales, éstos deberán presentarse en la oferta económica, cotizados por separado, de lo contrario se considerarán incluidos en el precio.

El oferente garantizará que los productos suministrados en virtud del contrato sean nuevos, completos, sin uso y que estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, la fabricación, las condiciones de almacenamiento (empaque, temperatura y humedad apropiados), traslado o cualquier acto u omisión del oferente que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los productos en las condiciones imperantes en el país.

Requerimientos Generales

Especificaciones

• Density: 4GB
• RoHS Compliant (Lead Free) Memory module
• Package: 260-pin, Small Outline Dual in-line memory module (SO-DIMM)
• Power Supply: VDD=1.2V (1.14V to 1.26V)
• Functionality and operations comply with the DDR4-2666 SDRAM
• Data transfer rates: PC4-21300

Abajo se deja una imagen de la Memoria_RAM_4GB_DDR4 a modo de ejemplo.